

Calendario vaccinale Lombardia 2017

vaccino	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese	11° mese	13° mese	15° mese	6 anni	12/18 anni	19/45 anni	46/64 anni	> 65 anni
DTP	DTP		DTP			DTP			DTP	DTP	DT (ogni 10 anni)		
Polio	IPV		IPV			IPV			IPV				
Epatite B	Ep B		Ep B			Ep B					Ep B		
Hib	Hib		Hib			Hib				Hib			
Pneumo	PCV		PCV			PCV				PCV			
MPR							MPR		MPR	MPR			
Varicella							V		V	V			
Men C							MnC			Mn ACWY	Mn ACWY		
Men B		MnB	MnB		MnB		MnB			MnB			
HPV										HPV	HPV		
Rotavirus	RTV (2 o 3 dosi)												
Influenza					Influenza								
Epatite A							Epatite A						



Nuovi vaccini per offerta universale



Vaccini per soggetti a rischio

Schedula MenB

Gruppo di età	Immunizzazione primaria	Intervalli tra le dosi primarie	Richiamo
Lattanti di età compresa tra 2 a 5 mesi	Tre dosi da 0,5 ml ciascuna con la prima dose somministrata all'età di 2 mesi	Non meno di 1 mese	Sì, una dose tra i 12 e i 23 mesi
Bambini non precedentemente vaccinati di età compresa tra 6 e 11 mesi	Due dosi da 0,5 ml ciascuna	Non meno di 2 mesi	Sì, una dose nel secondo anno di vita con un intervallo di almeno 2 mesi tra il ciclo primario e la dose di richiamo
Bambini non precedentemente vaccinati di età compresa tra 12 e 23 mesi	Due dosi da 0,5 ml ciascuna	Non meno di 2 mesi	Sì, una dose nell'intervallo compreso tra 12 e 23 mesi tra il ciclo primario e la dose di richiamo
Bambini di età compresa tra 2 e 10 anni	Due dosi da 0,5 ml ciascuna	Non meno di 2 mesi	Non è stata stabilita la necessità di una dose di richiamo
Adolescenti (di età pari o superiore agli 11 anni) e adulti	Due dosi da 0,5 ml ciascuna	Non meno di 1 mese	Non è stata stabilita la necessità di una dose di richiamo

Il primo anno di vita

dal 3° al 4° mese

1° dose esa + pn



15 gg

1° dose Men B



30 gg

2° dose Men B

dal 5° al 6° mese

2° dose esa + pn



30 gg

3° dose Men B

11° mese

3° dose esa + pn

13° mese

MPR(V) + Men C



15 gg

4° dose Men B

Offerta vaccinazione antimeningococcica in Lombardia

Regione Lombardia DECRETO N. 14030 Del 29/12/2016

Offerta vaccini per i **ceppi ABCWY in co-pagamento alle fasce di popolazione non incluse nell'offerta gratuita** (costo vaccini + costo somministrazione)

L'offerta della vaccinazione in co-pagamento dovrà avvenire, di norma, **in sedute dedicate** ovvero in orari separati dall'offerta universale a cura delle ASST/ATS

Offerta gratuita presso i centri vaccinali

Vaccino	A chi è rivolto
Meningococco C	Tutti i nati residenti dal 13° mese di vita fino a 18 anni
Meningococco ACW135Y	Soggetti a rischio per patologia
Meningococco B	Bambini nati nel 2017 Soggetti a rischio per patologia

Offerta in copagamento per tutti i soggetti non compresi nell'offerta gratuita presso le sedi individuate

Vaccino	Costo
Meningococco ACW135Y	€ 44,27
Meningococco C	€ 20,07
Meningococco B	€ 83,29

ATS di Milano: offerta in copagamento

Sede	Numero telefonico		Orari telefonici
Milano Città	800638638 (numero verde gratuito da rete fissa) 02999599 (da rete mobile, a pagamento)		da lunedì a sabato – dalle 8 alle 20
Ovest Milanese	Legnano	3356899912	da lunedì a venerdì – dalle 10 alle 12
	Magenta	3482807357	
	Abbiategrasso	3482807713	
	Castano Primo	3482807826	
Melegnano Martesana	02981145555		Età < 18 anni: da lunedì a venerdì – dalle 9 alle 13
			Età > 18 anni: da lunedì a venerdì – dalle 14 alle 16
Rhodense	800671671		da lunedì a venerdì – dalle 9 alle 15
Nord Milano	0285783393		Lunedì e mercoledì dalle 14 alle 16 Venerdì dalle 9 alle 12
Lodi	0371372870		da lunedì a mercoledì e venerdì dalle 13 alle 14

Chi sono le persone più a rischio?

- **Bambini e adolescenti**
- **Viaggiatori verso aree a rischio**
- **Soggetti a rischio per patologia:**
 - **Splenectomizzati**
 - **Talassemia e anemia falciforme**
 - **Candidati a trapianto**
 - **Immunodeficienze congenite (es. deficit del complemento) e acquisite (es. HIV)**
 - **Diabete di tipo 1 (giovanile)**
 - **Insufficienza renale cronica**
 - **Epatopatie croniche gravi**
 - **Perdita di liquido cerebrospinale**
 - **Portatori di impianto cocleare**

Le domande dei genitori

Mio figlio ha 6 anni, ha fatto la meningite C da piccolo, cosa deve fare?

- In adolescenza gli verrà proposta dai centri vaccinali il richiamo con ACWY. Per il ceppo B può proteggersi con la vaccinazione che viene offerta in copagamento

E noi genitori? Facciamo anche noi le vaccinazioni per la meningite?

- La vaccinazione non è raccomandata per gli adulti sani, tuttavia può effettuare la vaccinazione per il meningococco ACWY che può esserle utile anche in caso di un viaggio. Per il ceppo B, invece, il numero di casi è prevalente nell'infanzia e pertanto non è raccomandato per gli adulti.

Mio figlio ha 9 anni e non ha mai fatto la meningite, cosa deve fare?

- L'offerta prevede che il bambino possa fare il vaccino per il ceppo C e in adolescenza gli verrà proposta dai centri vaccinali il richiamo con ACWY. Per il ceppo B può proteggersi con la vaccinazione che viene offerta in copagamento.

In sintesi

- 1. Non c'è emergenza meningite**
2. Il calendario prevede la protezione per il ceppo C
3. È possibile accedere alla vaccinazione B in copagamento.
4. Per gli adolescenti sarà previsto nel nuovo Piano Regionale Vaccini un richiamo con ACWY in occasione del DTP
5. I MMG e PDF possono rivolgersi al centro vaccinale del proprio territorio per dubbi con i riferimenti già noti.

È necessario fare fronte comune per informare in modo coerente e uniforme i genitori.

<http://www.wikivaccini.com>

Wiki
vaccini
Regione Lombardia

HOME

MA È VERO CHE...

DA CHI POSSO ANDARE PER...

UN PO' DI STORIA


INFORMARSI BENE

SCARICA L'APP



MA È VERO CHE...

Tutte le risposte ai tuoi dubbi.




DA CHI POSSO ANDARE PER...

Servizi vicino a te.




UN PO' DI STORIA

Il mondo senza vaccini.



INFORMARSI BENE

Come si fa?



SCARICA L'APP.